



白山市人民政府公报

BAISHANSHI RENMIN ZHENGFU GONGBAO

2025

第3期

白山市人民政府主办



白山市人民政府公报

传达政令
宣传政策
指导工作
服务社会

(季刊)

2025年9月30日

目录

CONTENTS

市政府文件

白山市人民政府关于公布第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知.....1

部门文件

白山市医疗保障局关于规范透析相关医疗服务价格项目的通知.....4

白山市市场监督管理局关于印发药品医疗器械化妆品生产经营使用企业安全责任约谈制度的通知.....9

白山市教育局关于印发《2025 全市教育系统校园安全隐患排查专项整治行动方案》的通知.....12

白山市公安局交通管理支队关于对扣留车辆进行报废处理的公告.....16

白山市水务局关于鸭绿江中上游浑江系水环境保护与水生态修复工（五期）初步设计的批复.....25

编辑委员会

主任：杨忠海

副主任：袁清海

委员：吴显楠 徐艺铜

周 行 张 勇

葛梅英 王 森

主 编：袁清海

副 主 编：周 行

责任编辑：葛梅英 王 森

政府公报所登文件与正式
文件具有同等效力

编辑出版：白山市人民政府办公室

地 址：白山市浑江区长白山大
街 3766 号

邮 编：134300

电 话：0439-3251177

传 真：0439-3251177

电子信箱：03251177@163.com

白山市人民政府关于公布第七批 市级非物质文化遗产代表性项目名录的通知

白山政函〔2025〕93 号

各县（市、区）人民政府，市直有关部门、事业单位：

市政府批准第七批市级非物质文化遗产代表性项目名录（共计 28 项）和市级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录（共计 1 项），现予公布。

各地、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见>的通知》（厅字〔2021〕31 号）

要求，按照《中华人民共和国非物质文化遗产法》《吉林省非物质文化遗产保护条例》规定，认真贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，切实做好非物质文化遗产代表性项目的保护、传承、传播和管理工作的，努力推动全市非物质文化遗产保护迈上新台阶，为弘扬中华优秀传统文化作出新的贡献。

白山市人民政府
2025 年 7 月 31 日
（此件公开发布）

白山市第七批市级非物质文化

遗产代表性项目名录

(共计 5 大类 28 项)

一、传统舞蹈 (共 2 项)

序号	项目名称	申报地区
1	长白山满族箏篙舞	市直
2	朝鲜族手鼓舞	市直

二、传统美术 (共 2 项)

序号	项目名称	申报地区
1	长白山熏样剪纸	抚松县
2	长白山草编	抚松县

三、传统技艺 (共 15 项)

序号	项目名称	申报地区
1	长白山五味子本草枕制作技艺	市直
2	冰湖沟大曲酒酿造技艺	市直
3	鸭绿江隋乔氏熏酱制作技艺	市直
4	长白山石锅拌饭制作技艺	市直
5	皇封村人参酒酿造技艺	浑江区
6	长白山陶瓷 (岩陶) 烧造技艺	江源区
7	长白山园参栽培技艺	抚松县
8	黑人参花茶制作技艺	抚松县
9	长白山灵芝栽培技艺	抚松县
10	长白山参鸡汤制作技艺	抚松县
11	长白山人参香制作技艺	抚松县

序号	项目名称	申报地区
12	黄家崴子老酒酿造技艺	抚松县
13	周氏传统家具制作技艺	靖宇县
14	李氏传统祛痣技艺	靖宇县
15	长白山大山蚁养殖技艺	靖宇县

四、传统医药（共8项）

序号	项目名称	申报地区
1	管氏中医诊疗法	市直
2	陈氏通痹古典针灸	市直
3	长白山九制红参炮制技艺	抚松县
4	长白山人参灸条制作技艺	抚松县
5	大力参炮制技艺	抚松县
6	长白山生晒参炮制技艺	抚松县
7	长白山人参蜜片炮制技艺	抚松县
8	长白山高丽参炮制技艺	临江市

五、民俗（共1项）

序号	项目名称	申报地区
1	松花江冬捕习俗	靖宇县

市级非物质文化遗产代表性
项目名录扩展项目名录
（共1类1项）

一、民俗（共1项）

序号	项目名称	申报地区
1	鸭绿江放排习俗	浑江区

白山市医疗保障局关于规范 透析相关医疗服务价格项目的通知

白山医保发〔2025〕23 号

各县（市、区）医疗保障局（卫生健康和医疗保障局），相关医疗机构：

依据《关于规范医疗服务价格项目的通知》（吉医保联〔2025〕15 号）相关要求，白山市医疗保障局规范了透析相关医疗服务价格项目，现印发给你们，请遵照执行。

一、本次规范医疗服务价格项目 36 项。其中，新设透析相关医疗服务价格项目 21 项,废止 15 项医疗服务价格项目(详见附件)。

二、各级医疗机构要严格执行本通知规定的医疗服务价格项目，价格上浮幅度

为零，下浮幅度不限。请及时更新计算机收费管理系统，按照有关规定进行公示，并向患者做好宣传解读工作。

三、本通知自 2025 年 9 月 1 日起执行。如有医疗服务价格项目与本通知不符的，以本通知为准。如国家或省出台新政策，按新政策执行。

附件:1.白山市透析相关医疗服务价格项目规范

2.白山市废止 15 项医疗服务价格项目

白山市医疗保障局
2025 年 8 月 29 日

附件 1

白山市透析相关医疗服务价格项目规范

序号	项目编码	项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	市级价格（元）	县级价格（元）	计价说明
1	013110000010000	血液透析费	通过弥散和对流原理清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、安装设定、连接管路、监测、血液回输、加压止血、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	335		本项目中的“监测”指：体温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按实际每少一项监测减收 20 元。
2	013110000020000	血液滤过费	通过对流原理清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、抗凝处理、连接管路、补充置换液、清除毒素及水分、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	399		本项目中的“监测”指：体温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按实际每少一项监测减收 20 元。
3	013110000030000	血液透析滤过费	通过同时进行血液透析和血液滤过清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、清除毒素及水分滤过、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	557		本项目中的“监测”指：体温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按实际每少一项监测减收 20 元。
4	013110000040000	血液灌流费	通过吸附原理直接结合血液中的中大分子及蛋白结合毒素。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、血液灌流、回输、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	473		
5	013110000050000	血液透析灌流费	通过同时进行血液透析和血液灌流清除血液中过多水分和有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、建立通路、连接管路、参数设置、透析灌流、监测、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	817		本项目中的“监测”指：体温、血压、在线清除率、血容量监测，医院未完成全部四项监测事项的，需按实际每少一项监测减收 20 元。
6	013110000060000	血浆置换费	分离血浆、用置换液置换含有有害物质的血浆。	所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、血浆分离置换、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	1470		
	013110000060001	血浆置换费-双重血浆置换（加收）			次	295		
7	013110000070000	血浆吸附费	分离血浆,利用吸附原理清除血浆中特定有害物质。	所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、分离血浆、吸附清除致病物质、血细胞混合、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	1470		

序号	项目编码	项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	市级价格（元）	县级价格（元）	计价说明
8	013110000080000	连续性肾脏替代治疗费	通过血液净化实现连续肾脏替代治疗和多脏器功能衰竭的生命支持治疗。	所定价格涵盖消毒、穿刺、连接管路、上机、血液净化、体外抗凝、回输、去除装置、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	小时	105		机器法加收 50 元。
	013110000080001	连续性肾脏替代治疗费-连续性血浆吸附滤过治疗（加收）			小时	50		
9	013110000090000	腹膜透析费（人工）	通过人工进行肾脏替代治疗，清除毒素和/或水分。	所定价格涵盖操作前准备、透析管连接、注入透析液、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	15		
10	013110000100000	腹膜透析费（自动）	通过设备进行肾脏替代治疗，清除毒素和/或水分。	所定价格涵盖设备准备、透析管连接、设备运行、引流液收集、记录等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	小时	16		
11	013110000110000	腹膜透析操作训练费	由医疗机构提供腹膜透析治疗的相关操作训练和指导，使患者具备自我操作腹膜透析和疾病自我管理的能力。	所定价格涵盖医务人员对患者及照顾者进行培训，使其掌握家庭腹膜透析技能所需的人力资源和基本物质资源消耗。	小时	26		同一住院周期，训练总时长超过 4 小时的，按 4 小时收费。
12	013110000120000	腹膜透析延伸服务费	通过各种方式向在院外进行腹膜透析治疗的患者提供沟通、评估及指导等医学服务。	所定价格涵盖医务人员对患者进行沟通、评估及指导等所需的人力资源和基本物质资源消耗。	月	273		医疗机构收取该项费用应以每周最少完成一次延伸服务为前提。
13	013110000130000	透析管路处理费	溶解透析管路内栓塞物，恢复透析管路通畅。	所定价格涵盖消毒、反复溶栓药物注射、留置、抽取、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	100		
14	013110000140000	腹膜透析外管更换费	通过各种方式更换腹膜透析外接短管。	所定价格涵盖消毒、更换管路、封管、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	53		
15	013110000150000	腹膜平衡试验费	对腹膜功能进行检测，调整腹膜透析方案。	所定价格涵盖腹透换液、留取标本、测量、计算、出具方案、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	66		
16	013311000010000	腹膜透析置管费	通过各种方式放置腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、穿刺或分离、置管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	378		
17	013311000020000	腹膜透析换管费	更换破损、堵塞、移位的腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、拔除旧管、原位置入新管、试水通畅、缝合、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	567		不与“腹膜透析置管费”“腹膜透析导管取出费”“腹膜透析导管感染清创费”同时收取。

序号	项目编码	项目名称	服务产出	价格构成	计价单位	市级价格（元）	县级价格（元）	计价说明
18	013110000160000	腹膜透析导管复位费（导丝复位）	通过导丝调整复位移位的腹膜透析导管，恢复导管功能。	所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	300		不与“腹膜透析导管复位费（手术复位）”同时收取。
19	013311000030000	腹膜透析导管复位费（手术复位）	通过手术调整复位移位的腹膜透析导管，恢复导管功能。	所定价格涵盖消毒、修复、调整管路、试水通畅、缝合及必要时使用导丝调整、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	453		不与“腹膜透析导管复位费（导丝复位）”同时收取。
20	013110000170000	腹膜透析导管取出费	通过各种方式取出腹膜透析导管。	所定价格涵盖消毒、切开、分离、拔管、缝合等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	300		
21	013110000180000	腹膜透析导管感染清创费	清除感染的腹膜透析导管外涤纶套。	所定价格涵盖消毒、切开、游离、清除涤纶套、缝合及必要时更换管路、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。	次	300		不与“腹膜透析换管费”同时收取。

使用说明：

- “价格构成”，指项目价格应涵盖的各类资源消耗，用于确定计价单元的边界，是省市级医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子，不应作为临床技术标准理解，不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求，价格构成中包含但临床实践中非必要、未发生的，无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。
- “加收项”，指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时，确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项，包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况，具体的加/减收标准（加/减收率或加/减收金额）由省市级医疗保障部门依权限制定；实际应用中，同时涉及多个加收项的，以项目单价为基础计算相应的加/减收水平后，据实收费。
- “扩展项”，指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时，只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项，子项的价格按主项目执行。
- “基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品，包括但不限于各类消杀灭菌用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、滑石粉、标签、防渗漏垫、中单、护（尿）垫、棉球、棉签、纱布（垫）、治疗护理盘（包）、治疗巾（单）、手术巾（单）、手术包、普通注射器、可复用的操作器具、冲洗工具、报告打印耗材、碘伏帽、肝素帽、血透置换液（成品或自制）、血透透析液、软件（版权、开发、购买）成本等。基本物耗成本计入项目价格，不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材，按照实际采购价格零差率销售。患者居家腹透，所需的碘伏帽、透析液等药品耗材，医疗机构可按零差率要求单独收费，无需捆绑价格项目。
- 涉及“复杂”等内涵未尽的表述，除立项指南中已明确的情形外，医院实践中按照“复杂”情形计费的，应以国家级技术规范、临床指南或专家共识中的明确性为前提，下同。
- 价格构成中所称的“穿刺”为主项操作涉及的必要穿刺步骤。
- 涉及“包括……”“……等”的，属于开放型表述，所指对象不仅局限于表述中列明的事项，也包括未列明的同类事项。
- 手术项目若需病理取样，地方定价时应考虑在原项目的价格构成中包含标本的留取和送检。
- 可应用人工智能辅助进行的，可直接按主项目收费，不同时收费。
- “腹膜透析操作训练费”是指患者在医疗机构院内当面接受专业人员医学指导的情况；患者居家，请医疗机构派专业人员上门提供医学指导的情况，医疗机构在收取“腹膜透析操作训练费”费用的同时，可据实加收“上门服务费”。医疗机构以录播视频、音频等方式提供非实时的医学指导，不得收取“居家腹膜透析操作训练费”。
- 手术类项目服务对象为儿童时，统一落实儿童加收政策（以下简称“儿童加收”），加收比例或金额由各省医保局根据实际情况确定。手术类项目的具体范围以《全国医疗服务项目技术规范》的分类为准，对于立项指南同时映射技术规范中的手术类项目和治疗类项目的主项目，按手术类落实儿童加收政策；其他非手术类项目实行儿童加收范围，以立项指南加收项为准。本指南所称的“儿童”，指6周岁及以下，周岁的计算方法以法律的相关规定为准”。

附件 2

白山市废止医疗服务价格项目

序号	编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	说明
1	311000001	腹膜透析置管术	包括拔管术，导管导丝复位术	腹膜透析管路、肽接头	次	
2	311000002	腹透机自动腹膜透析		碘伏帽	小时	
3	311000003	腹膜透析换液	含腹透液加温、加药、腹透换液操作及培训	碘伏帽	次	
4	311000004	腹膜透析换管		腹膜透析管路	次	
5	311000005	腹膜平衡试验	含定时、分段取腹腔液；不含化验检查		次	
6	311000006	血液透析	包括碳酸液透析或醋酸液透析	管路、穿刺针、滤器、透析液、药物	次	
7	311000007	血液滤过	含透析液、置换液	管路、穿刺针、滤器、药物	次	
8	311000008	血液透析滤过	含透析液、置换液	管路、穿刺针、滤器、药物	次	
9	311000009	连续性血浆滤过吸附		血浆分离器，分离管路，吸附器，血液灌流器	次	
10	311000010	血液灌流	含透析、透析液	管路、血液灌流器、穿刺针、药物	次	
11	311000011	连续性血液净化	含置换液、透析液；包括人工法、机器法	管路、特殊穿刺针、血液灌流器	小时	机器法加收 50 元
12	311000012	血透监测	包括血温、血压、血容量、在线尿素监测		次	
13	311000042(z)	家庭腹膜透析治疗指导	向患者或家属进行操作培训(使用示范模具)环境、清洁及消毒换液操作、规范洗手、外出口换药护理、腹透液加药技术、淋浴技术、相关知识培训、透析原理、腹膜炎的预防、体重血压、血糖及透析液的测量、环境及物品的清洁、饮食及营养(用食物模型)、水盐平衡、居家透析常见问题的处理、运动指导、透析液的加温和储藏、物品的订购。		次	
14	311000043(z)	家庭腹膜透析治疗	指对在院外自行进行透析换液治疗的患者进行培训、指导及随访。含腹透液加温、加药、腹透换液操作、废液的测量和处理。连接管路、接口消毒处理，室内用紫外线消毒 40 分钟、清洗消毒液擦洗地面、用 75%酒精擦洗桌面洗手(6 步骤)至少 2 分钟，戴口罩，取出加温好的透析液并检查(有效日期、浓度、是否浑浊、是否漏液、温度、拉环是否完整、绿塞子是否折断),打开透析液外包装袋，再次检查内袋是否有渗漏，用蓝夹子夹住入水管路，再将透析液袋子堵绿塞管折断，并将袋子挂在透析液架子上，将透析短管与透析液管路快速对接，拧紧，打开腹部短管旋转开关，将腹腔中前次灌入的透析液排入至空袋中，关闭短管，将入水管夹打开，排空管路中空气，打开透析短管，将新的透析液灌入腹腔，关闭透析短管，将碘伏小帽与短管接口处拧紧。对患者定期随访(电话随访、门诊随访，必要时居家探访)。临床状况评估、出口处及隧道评估、导管相关并发症评估、腹膜炎危险因素评估、生存质量、营养及心理状态评估、透析处方和药物调整等。	腹膜透析导管腹膜透析短管接头，管路夹、碘伏小帽	月	
15	310800008	血浆置换术	机采	血浆分离器	次	

白山市市场监督管理局关于 印发药品医疗器械化妆品生产经营使用 企业安全责任约谈制度的通知

白山市监字〔2025〕14号

各县（市、区）市场监督管理局,市局综合行政执法支队、开发区分局:

为全面加强科学监管理念,积极促进药械化营商环境,强化质量安全第一责任人意识,着力提升质量管理水平,全力保障广大群众用药用械用化质量生命安全。现结合我市药械化监管工作实际,制定《白山市药品医疗器械化妆品生产经营使用企业安全责任约谈制度》,请各单位遵照执行。

白山市市场监督管理局

2025年7月16日

（此件主动公开）

白山市药品医疗器械化妆品生产经营 使用企业安全责任约谈制度

第一条 为进一步落实科学监管理念,加强市场监管部门与药械化生产（生产是指一类医疗器械生产企业）、经营、使用企业之间的交流和沟通,增强互信,创造和谐监管环境,强化质量安全第一责任人意识,提高质量管理水平,保障人民群众用药用械用妆安全有效,根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》

和《化妆品监督管理条例》等规定,特制定本制度。

第二条 本制度是增强药械化生产、经营、使用企业质量安全第一责任人意识的谈话制度。以规范从业行为,消除安全隐患为目的,以宣传教育、分析问题的原因及危害、督促整改为手段,通过面对面、近距离的约谈,增强企业作为质量安全第一责任人的意识,变事后监管为事前预防,

化被动监管为主动沟通，通过强化源头监管和整治，有效预防药械化安全事故的发生。

第三条 约谈的对象和范围：

（一）新开办药械化生产、经营、使用企业的；

（二）违法违规情节比较严重的药械化生产、经营、使用企业；

（三）药械化生产、经营、使用企业法定代表人、企业负责人、质量管理负责人发生变更的；

（四）多次违法发布药品、医疗器械、化妆品广告的药械化生产、经营、使用企业；

（五）辖区外药械化生产、经营、使用企业在辖区内严重违法违规的；

（六）其它有必要进行约谈的药械化生产、经营、使用企业。

第四条 约谈的情形和条件：

药械化生产、经营、使用企业有下列情形之一的，应当进行约谈。

（一）发现存在药械化安全重大隐患，需要警示其改正的；

（二）日常监督检查发现有苗头性、有倾向性问题的；

（三）有关部门监督检查发现涉及辖区内药械化安全问题的；

（四）国家发布的药械化安全信息涉及到辖区内药械化安全问题，经确认后需要进行约谈的；

（五）多次发布违法药品、医疗器械、

化妆品广告或经营违法广告药品、医疗器械、化妆品的；

（六）其他有必要进行约谈的情形。

第五条 约谈的对象应为企业法定代表人、企业负责人或质量管理负责人。

第六条 约谈的主要内容：

（一）明确企业法定代表人作为药械化质量安全第一责任人的职责及要求；

（二）询问企业采取措施落实第一责任人的情况，询问企业质量管理状况，了解企业执行有关法律法规的情况，交换监管过程中发现问题的整改情况，听取企业陈述和承诺。

（三）通报药械化生产、经营、使用企业违法违规及管理中存在的突出问题，责成其查找产生问题的原因，责令其限期整改；

（四）征求对市场监管部门或监管措施的意见或建议；

（五）其他需要约谈的内容。

第七条 约谈方式和要求：

主要采取定期约谈或临时约谈的方式，既可邀请药械化生产经营企业负责人到机关进行谈话，也可派出监管人员深入企业开展约谈，既可单独约谈，也可集集体约谈，如遇特殊情况还可电话约谈。约谈一般由各相关业务人员组织实施，约谈时应至少有 2 名药品监管人员在场。

第八条 约谈涉及全局性或者重大问

题,需要局领导参加的,应提前报告局领导。

第九条 约谈时,应填写好《白山市药械化生产经营企业约谈记录》,载明约谈时间、地点、事由、参加人员等内容,并经被约谈对象确认后签字或盖章,约谈记录应载入监管档案。

第十条 对通过约谈,拒不采取纠正

措施的药械化生产经营使用企业,列为重点监管对象,实施重点监管。药械化生产经营使用企业对约谈内容有异议的,有权进行陈述和申辩。

第十一条 约谈不影响涉及案件的调查和行政处罚的执行。

第十二条 本制度自公布之日起实行。

白山市教育局关于印发 《2025 全市教育系统校园安全隐患排查 专项整治行动方案》的通知

白山教安字〔2025〕4号

各县（市、区）教育局（教体局），市直各学校（幼儿园）：

现将《2025 全市教育系统校园安全隐患排查专项整治行动方案》印发给你们，请结合实际做好贯彻落实。

白山市教育局

2025年8月21日

2025 全市教育系统校园安全隐患 排查专项整治行动方案

为认真贯彻落实市安委会《全市安全生产隐患排查专项整治行动方案》（白山安委〔2025〕11号）工作要求，确保全市2025年秋季开学稳定。市教育局决定从即日起至10月底，在全市教育系统开展排查整治行动，特制定方案如下：

一、总体目标

深入推进安全生产治本攻坚三年行动，在全市教育系统推广使用《白山市安全生产风险管控和隐患排查手册》，促进双重预防机制与校园现有管理体系深度融

合，有效化解校园安全风险，动态清零重大事故隐患，持续打击非法违法行为，保持高压监管态势，坚决防范和遏制各类事故发生。

二、重点任务

（一）精准实施消防安全专项整治。

各地各学校要组织对校园内公众聚集场所全面从严从紧开展检查治理，强化落实“五个一”措施（即开展一次消防安全自查，告知一次消防安全风险，进行一次消防安全宣传，组织一次消防安全培训，作出一次

消防安全承诺)。严查违规采用易燃可燃夹芯彩钢板搭建宿舍等临时性建筑、违规电气焊作业、违规改变房屋内部使用性质等行为;严查未按要求设置消防设施、安全疏散条件不足等风险隐患;消防管理责任不落实、教职员工消防培训不到位等问题。严格执行焊接管理六条禁令,对违规电气焊作业,要对违规操作人员进行处理,坚决实施严格治理。精准研判本地区、本单位重大火灾风险,深入开展消防重点领域整治攻坚,持续推进高层建筑等高风险场所综合治理,深入整治消防车通道被占用、电动自行车违规入楼充电等隐患,确保救护车、消防车等能够及时进入。要切实抓好小店铺、小场所、“三合一”等低设防场所安全防范工作,重点整治防火分隔不到位、违规储存使用易燃易爆危险品、违规动火作业、封堵安全通道、消防设施缺损无水等突出隐患。集中整治食堂宿舍等场所外窗安装防盗网等影响疏散逃生的问题,校内的超市等人员密集场所和学校消防疏散通道被堵塞占用、安全出口被封堵锁闭等违法行为。教育、组织、发动安全责任人、安全管理人开展“三清三关”(清理楼道、阳台、食堂操作间可燃杂物,离人关闭电源、火源、气源),有效预防和减少火灾发生。

(二)精准实施建筑施工安全专项整治。严格落实应对大风、暴雨等灾害性气候的防范措施,加快校内施工项目安全隐患整改工作进度。严格执行《建筑工程施工规程》,重点整治安全管理责任不落实、安全制度不健全;集中整治工程项目防冻、防滑、防火、防爆炸、防触电、防中毒等安全措施不到位问题;突出整治施工现场防坠落、防起重伤害、防坍塌等安全措施不落实,安全管理人员不到场,冒险施工、无证操作、违规作业等问题,特别是对新建或改建的隔离点要加强建筑施工安全和建筑材料防火安全等管理,落实消防安全措施。

(三)集中开展校车安全排查整治。开学前期,要对校车进行一次全面安全检查和维护保养,确保车况良好。要对校车视频监控系统进行升级改造,确保安装率和完好率达到100%,要积极开展道路交通安全教育,普及交通安全知识,提升师生安全守法意识。要积极协调公安、交通等部门加大执法管控力度,重点防范放学前占道停放车辆导致的交通拥堵,严查严管机动车违法停车、闯红灯、闯禁行、不礼让斑马线、不让行校车等易致堵致乱的交通违法行为;严管校车通行秩序,严查校车超员、超速、不按审核路线行驶等交通

违法行为，严打“黑校车”和使用货车、报废车、三轮车、拖拉机等搭载学生的违法行为。同时对校门及校园周边道路、设施等交通状况开展核查，结合实际情况，合理增设道路中央隔离、机非隔离、人车隔离等设施，确保标志标线和信号灯设置规范和视认清晰。

（四）精准实施燃气安全专项整治。深入推进燃气安全排查整治，重点治理校园内的餐饮经营场所、超市、浴池等人员密集场所的安全隐患。重点整治燃气瓶装液化气非法储存、充装和倒装、燃气具不合格和使用“黑气瓶”等行为；集中整治校内食堂、经营性餐馆、住宿、学校等餐饮场所燃气灶具管线。减压间存在隐患，燃气报警装置以次充好，胡乱安装等问题；严厉整治燃气管线周边违法违规施工、野蛮施工，燃气事故应急处置不力等问题。同时要重点整治非法储存、使用醇基燃料等行为；严格整治校内食堂、经营性餐饮场所违规储存油类燃料、违规使用未检测合格的油类燃料、油气混用等隐患。要严格按照“三管三必须”要求，加强醇基燃料（甲醇）使用环节安全监管和排查整治，压实各相关职能部门和监管部门安全防范责任。

（五）组织实施安全专项整治督导检查

查。各地教育局要抓好属地学校安全隐患专项整治的督导检查，按照不少于30%的比例进行抽查，各学校安全主管部门对本校安全隐患整治工作进行督导检查。着重检查安全工作主体责任落实情况、安全制度落实情况、风险隐患整治情况、长效机制构建情况等。督导检查发现的问题要责令整改，并跟踪整改结果，强化震慑警示作用，对工作不力、措施不实、整治效果不好的及时通报、责令整改对发生重大安全事故、产生重大影响的校园安全事件及学校安全事件频发的地区，实行挂牌督办、启动问责，以雷霆手段促进学校把确保师生人身财产安全放在首位，坚决维护校园和谐稳定。市教育局将结合实际派出检查组，对各地工作开展情况进行抽查检查，有关情况纳入年度安全生产工作考核。

三、工作要求

（一）落实会商研判机制。各地、各学校要定期开展安全生产形势分析，精准查找风险隐患和工作薄弱环节。要带着问题搞调研，通过“解剖麻雀”，一条条地梳理问题、一项项地研究对策，以小见大、以点带面，精准滴灌，拿出切实管用的硬办法，提出具体可行的防范应对措施。

（二）落实隐患核查机制。各地、各

学校针对下级单位或下级部门督查中发现的问题隐患，严格落实整改措施，严格开展实地核查，对重大事故隐患要实行挂牌督办，对责任不落实、隐患不治理、投入不到位的要严惩。对自查隐患少、发现问题流于形式的各级各类学校，开展重点督查，推动各级各类学校严格落实隐患排查整治主体责任。

（三）落实严惩、约谈机制。各地、各学校要通过警示提醒、督导约谈、通报问责等方式，督促各级各类学校落实领导责任、部门监管责任、学校主体责任。要加大追责问责力度，对发生生产安全事故的，既对相关失职失责人员精准追责问责，又要顺藤摸瓜深挖细查事故背后的深层次问题，一追到底。

白山市公安局交通管理支队 关于对扣留车辆进行报废处理的公告

白公交通字〔2025〕1号

白山市公安局交通管理支队浑江区大队在近年交通管理工作中，依法扣留了部分交通违法和交通事故车辆，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条第三款、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》一百零七条以及《机动车强制报废标准规定》第四条、第五条关于机动车强制报废标准的规定，现依法对以下 208 台车辆公告如下：自本公告发布之日起三个月内，请相关车辆的所有人、管理人、驾驶人或其他利害关系人携带有效身份证件、车辆合法证明文件及相关法律文书到白山市公安局交通管理支队浑江

区大队接受处理（地址：浑江区浑江大街 392 号）。逾期未处理的将依法实施报废处理，不再另行通知，所得价款上缴国库，由此产生的一切法律后果由车辆相关权利人自行承担。

特此公告

附件：《白山市公安局交通管理支队浑江区大队扣留车辆公告报废明细表》

白山市公安局交通管理支队

2025 年 7 月 23 日

（此件公开发布）

白山市公安局交通管理支队浑江区大队
扣留车辆公告报废明细表

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
1	辽 AS597S	逾期未检验；达到报废标准	LSGSJ82N43S119891
2	吉 F1H917	违法未处理；达到报废标准	LSVVM41T4A2536396
3	吉 F17976	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	KNAUP752326330199
4	吉 E46922	逾期未检验；违法未处理；锁定；达到报废标准	LFPX1ACA875A17411
5	吉 FH2080	逾期未检验；达到报废标准	LZWADAGA964053615
6	吉 F6Q907	违法未处理；达到报废标准	LFV2A11G2C3003520
7	吉 F2Z536	逾期未检验；达到报废标准	LFPX1ACA3B5A11444
8	吉 F1237W	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A7AD489682
9	吉 F07578	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVAA11A0X2049320
10	吉 EAA773	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LKHN22K21BCB00073
11	鲁 D063U1	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准公告牌证作废	LSVT91331AN074222
12	吉 F1B190	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVAA11G243114307
13	吉 F03110	逾期未检验；达到报废标准	LVVDA12A98D055700
14	吉 F1D951	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A85D015083
15	吉 F8K022	逾期未检验；达到报废标准	LJU7724S08S001746
16	吉 E34881	违法未处理；达到报废标准	YE003376
17	吉 A0581T	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVAA12A6X2003490
18	吉 FH6604	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A96D029723
19	吉 FJ5952	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	A043833
20	吉 FJ8713	逾期未检验；达到报废标准	LFVAA11AXX2027552
21	吉 F19885	逾期未检验；达到报废标准	AAVZZZ16ZRU005762
22	辽 BF8226	达到报废标准公告牌证作废	LVAV3JB3X3J019235
23	吉 F1D719	逾期未检验；达到报废标准	LNPFPGAC328529239

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
24	吉 R42675	逾期未检验；达到报废标准	LFNMVXPX7A1F29578
25	吉 AA1977	违法未处理；达到报废标准	051067
26	吉 F05101	逾期未检验；达到报废标准	252318
27	辽 AS4437	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LGBA1GA292E001575
28	吉 F7J119	逾期未检验；达到报废标准	LVBV3JBB1DE507938
29	吉 FK5110	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	2JA20957
30	吉 AG36U9	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFV2A51G7C3076891
31	吉 F1B099	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS4BAB3D26G125535
32	吉 F0221 学	达到报废标准	LFV2A11G563145137
33	吉 F08892	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A29D444094
34	吉 FG6410	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LZWACAGA371050036
35	辽 A763F7	逾期未检验；违法未处理；查封；达到报废标准	LZWACAGA2A8137358
36	吉 F25452	逾期未检验；达到报废标准	LFPX1ACAX85B44517
37	吉 F1J905	逾期未检验；违法未处理；查封；达到报废标准	LFWA241659JJ08683
38	吉 EC6729	逾期未检验；达到报废标准	LS5A3ABR68A507131
39	吉 BJG927	逾期未检验；达到报废标准	LFVBA11G943133554
40	吉 F7E500	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A86D269460
41	吉 FH1583	逾期未检验；达到报废标准	LKHCH1AG65AV09406
42	吉 E22900	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB14B76D132600
43	吉 AK4066	逾期未检验；达到报废标准	019310
44	吉 K16655	逾期未检验；达到报废标准	LS5H2CBR4AB189443
45	吉 CAT359	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFV2A11K3A3011370
46	吉 F1A327	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12B57D224843
47	吉 FK1927	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFB0C113066E51739
48	吉 J22X20	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LSGSJ82N32S173732
49	吉 AR0526	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFV3A31GX53056162
50	沪 C8T013	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LSGSJ82N25Y065068

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
51	吉 F2J220	逾期未检验；达到报废标准	LFV2A11G293065721
52	吉 FU3663	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFPX1ACA4A5B67748
53	吉 F25005	查封；逾期未检验；达到报废标准	LFVBA21GX13027759
54	辽 LQ6353	逾期未检验；达到报废标准	051976
55	吉 F17793	逾期未检验；达到报废标准	LZWACAGA364028132
56	吉 F23645	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A06D087199
57	吉 FK7308	逾期未检验；达到报废标准	LTJA0B0BXXX098703
58	吉 FL5181	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准；查封	LVVDB12A55D110765
59	鲁 D387U3	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准公告牌证作废	LSVT91335AN032314
60	吉 A0L579	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS5G3AAF35B023649
61	川 A8N7C2	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFV2A51G3A3002039
62	吉 FH1147	逾期未检验；达到报废标准	LS5G3BAF22B012899
63	吉 FA8590	逾期未检验；查封；违法未处理；达到报废标准	LJ811B5A5B0000252
64	吉 D47539	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A25D167196
65	辽 D72H96	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LJDLAA295C0113053
66	吉 FB7666	逾期未检验；查封；达到报废标准	LS4BCB3F98G113591
67	吉 F33845	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS4BDB1D34A043517
68	吉 FJ6026	逾期未检验；达到报废标准	LVVDA11B35D124760
69	吉 F3G670	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A07D137259
70	辽 A764G0	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LSGSJ52N51S137750
71	吉 F1Y369	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFP42BJB2B6S27620
72	辽 E12798	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LSVHH133422173791
73	吉 FG4865	逾期未检验；违法未处理；查封；达到报废标准	LVVDB12A0BD221977
74	吉 F2V224	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFB0C143466F58207
75	吉 F1B629	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFSJ1XVC56JD57392
76	吉 FL1387	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS5H2CBR47B076326
77	吉 E65619	达到报废标准	LFVAA11G353043121

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
78	吉 FJ2379	逾期未检验；达到报废标准	LJU7M63105S001802
79	吉 E8579H	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A26D186431
80	吉 FH2044	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFPX1APA855A95016
81	吉 F1D013	逾期未检验；达到报废标准	LKDA152202AM34284
82	吉 EDN398	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	L6T7524S09N084765
83	吉 FH7250	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LB3FA63L94H058864
84	吉 A3V937	逾期未检验；达到报废标准	LZWACAGA861109130
85	吉 C1E218	违法未处理；达到报废标准	LFV2A11G853050151
86	吉 F02635	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVAA11A5Y2000079
87	吉 FK0820	逾期未检验；达到报废标准	LZWMAG1K554015193
88	吉 F23501	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFBJCBB185JA00223
89	吉 F1797N	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A65D155245
90	吉 F15692	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS5G3CAF74B024510
91	吉 E43018	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVAA11G223016102
92	吉 FH2335	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LJU7724S39S023418
93	吉 FH6720	逾期未检验；达到报废标准	LZWABCJ1451028146
94	吉 C5W129	违法未处理；达到报废标准	LBEPCCAH55X166781
95	吉 AX298T	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFP43BJC2B6S36128
96	吉 D4B400	违法未处理；达到报废标准	LFV2A11G063159690
97	吉 FH5125	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDB12A95D036072
98	吉 F25391	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVBA11G353023150
99	吉 EAD181	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVBA11G033057527
100	吉 F52164	逾期未检验；达到报废标准	LTJA0B0C81X028035
101	吉 FG7531	逾期未检验；达到报废标准	LKHCB1AG64AY26442
102	吉 E3R654	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LS4AAB3D27A140116
103	吉 H5D932	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LTVBA433930039676
104	吉 F1D571	逾期未检验；达到报废标准	LFBJCBB145JA59995

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
105	吉 FK5972	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFB0C113366E56160
106	吉 F1D549	违法未处理；达到报废标准	LS5H2CBR29B160082
107	吉 F2H047	达到报废标准	LZWCAAGA192002384
108	辽 H77877	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	JN1CAUA33Z0135757
109	吉 FG2720	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LSVDM49F762327039
110	吉 FH7291	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LKHFF1AN08AX12362
111	吉 FG4306	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LKHCH1AG66AK21760
112	浙 EHZ050	违法未处理；达到报废标准公告牌证作废	LFV3A31G883093456
113	吉 A6D840	逾期未检验；达到报废标准	LS4BCB0D46A050936
114	吉 B07650	逾期未检验；达到报废标准	LFBJB00B162JA06925
115	吉 FK9945	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LKHCH1AG94AK11348
116	吉 FK8095	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVBA11G833113696
117	吉 F3B499	逾期未检验；达到报废标准	LVVDB12A09D057320
118	吉 FH2291	逾期未检验；查封；达到报废标准	LZWABCJ1151069947
119	吉 FJ5202	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LGKZ32G7179068691
120	吉 CJ1749	逾期未检验；达到报废标准	LFPX1ACA965A03533
121	吉 FA1559	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LFVBA11G713076721
122	吉 F13734	逾期未检验；达到报废标准	LGXB14AC630014353
123	吉 FL7806	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LVVDA11A59D076787
124	吉 EM4960	逾期未检验；违法未处理；锁定；达到报废标准	LVVDB12A7AD239939
125	吉 FH5206	逾期未检验；达到报废标准	LKHCH1AG76AK26661
126	吉 F1K089	逾期未检验；达到报废标准	LFVAA11A4Y2027886
127	鲁 M9W293	逾期未检验；扣留；达到报废标准公告牌证作废；被盗抢	LZWACAGA0B2071719
128	吉 FL9572	逾期未检验；达到报废标准	LKHBG2AJ18AW06453
129	吉 FH3565	逾期未检验；违法未处理；达到报废标准	LKHGF1AGX8AX13041
130	吉 FH2313	逾期未检验；违法未处理；注销	LKHGF1AG29AC54074
131	吉 F42158	注销	018533

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
132	吉 F41425	注销	9504577
133	吉 F55412	注销	LFPX1ACA675A94424
134	吉 FA5601	注销	LSCAA20F73F006452
135	吉 F09811	注销	WVWZZZ1GZWW035734
136	吉 F13609	注销	741023814
137	吉 F41848	注销	00049960
138	吉 F1959V	逾期未检验；违法未处理；注销	LFB0C1348C6F09954
139	吉 F5R060	逾期未检验；违法未处理；注销	LJPSBA1169B018795
140	吉 FA1999	逾期未检验；注销	LS4BBB3F68G059069
141	吉 F64222	逾期未检验；注销	LZWACAGA072060730
142	吉 FG5285	逾期未检验；注销	LS4AAB3D09A235566
143	吉 FH3117	逾期未检验；注销	LZWACAGA582024324
144	吉 F1A003	逾期未检验；违法未处理；注销	LZWACAGA674085135
145	吉 FA0983	逾期未检验；违法未处理；注销	LS4AAB3D18A096336
146	吉 F7V633	逾期未检验；注销	LZWACAGA9E2061193
147	吉 F8Y278	逾期未检验；违法未处理；注销	LFB0C1358B6S02286
148	吉 FA7026	注销	LFV2A11G053051813
149	吉 FG3115	逾期未检验；注销	LFB0C1340B6F41487
150	吉 F36317	逾期未检验；违法未处理；注销	LFBJCBB114JA53831
151	吉 F02336	注销	LGWCA2GA06A001499
152	吉 FQ3288	逾期未检验；注销	LKHGF1AG57AC41669
153	吉 F27377	逾期未检验；违法未处理；注销	LZWACAGA394186636
154	吉 FA3081	注销	009152
155	吉 F07917	注销	LFVAA11G953028963
156	吉 F00812	注销	LBESCCHK93X0333336
157	吉 FB1335	逾期未检验；注销	LFB0C1341C6F20830
158	吉 FA1720	注销	LS4BDB3D57A134595

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
159	吉 F58436	注销	LVVDB12A16D269591
160	吉 F15985	注销	LVVDB12A95D103169
161	吉 FH3652	注销	LSCAA50F08G054698
162	吉 F1860A	注销	LS5H2CBR5AB161540
163	吉 F17935	注销	LFNA1F1296JA05779
164	吉 F24112	注销	LS5H2BBD32B017551
165	吉 FA2621	注销	LKHPC2CG19AL05668
166	吉 F16870	逾期未检验；注销	LKHCH1AG86AK17676
167	吉 F19765	注销	LZWACAGA581114529
168	吉 F02550	注销	LS4BBB3F47G136973
169	吉 F00483	注销	LFVAA110123023669
170	吉 F1D066	注销	LJ811A5A040003718
171	吉 F02695	注销	LZWACAGA274157772
172	吉 FG5525	逾期未检验；违法未处理；注销	LS4BAB3D87G084703
173	吉 FK1357	逾期未检验；违法未处理；注销	LS4BCB3F7AG009042
174	吉 FL2031	逾期未检验；违法未处理；注销	LZWACAGA481089204
175	吉 F21908	注销	LFPH4ABA2X9005323
176	吉 F24197	逾期未检验；违法未处理；注销	LKHGF1AG03AC04359
177	吉 FG3956	注销	LS4BAB3F66G067432
178	吉 FA9802	注销	LS4BCB0D54A104242
179	吉 F24493	逾期未检验；注销	LFB0C1350A6S16147
180	吉 F7E350	逾期未检验；注销	LS4BAB3DXAG066758
181	吉 F4B696	注销	WVWZZZ1GZWW041114
182	吉 F02797	逾期未检验；注销	LZWACAGA082044626
183	吉 EB8060	逾期未检验；违法未处理；注销	LGK032K77A9C03246
184	吉 D03963	逾期未检验；注销	157335
185	吉 E22647	注销	LKDA152222AS09669

序号	车辆号牌	机动车状态	车辆识别代码
186	吉 E19691	逾期未检验；注销	LSCAA50F74A000294
187	吉 J11349	注销	LZACA2G661A016363
188	吉 EU4375	逾期未检验；注销	WVWZZZ1GZWW021761
189	川 AX725Q	逾期未检验；违法未处理；注销	LFV2A51G4A3097288
190	吉 EB2053	注销	03302
191	吉 A895V7	逾期未检验；注销	LGK022K64A9288814
192	沪 C7X6L1	注销	LSGWL52D03S172508
193	吉 D32855	逾期未检验；注销	0036219
194	吉 EP8490	逾期未检验；违法未处理；注销	LS4BCB3F79G231334
195	吉 E42431	逾期未检验；注销	LVBV5PBB6AE040914
196	吉 E3G957	逾期未检验；注销	LKCAA1AB0AH035444
197	鲁 QHS166	逾期未检验；注销	LZWACAGA375001301
198	吉 EE1906	注销	LFB0C143796F12858
199	吉 A935X1	逾期未检验；违法未处理；注销	LVVDB12A7AD230254
200	吉 E22562	注销	LSYHN7AF64K003639
201	吉 G11862	注销	TCR10~1088859
202	吉 EA6967	逾期未检验；注销	LHBHBSDE51S009311
203	吉 E39160	逾期未检验；违法未处理；注销	LS4BCB0D64A165227
204	吉 H73751	注销	LFVAA11G923039621
205	吉 EA8860	逾期未检验；违法未处理；注销	LKCAA1ACX8H023076
206	吉 E86161	逾期未检验；违法未处理；注销	LKHGN1AG2BAR14927
207	吉 E54394	注销	LKHCA1AF22AS54129
208	吉 E59733	注销	LFBJCBB143JB66204

白山市水务局关于鸭绿江 中上游浑江水环境保护与水生态 修复工（五期）初步设计的批复

白山水审批〔2025〕29号

白山市城市发展集团有限公司：

你公司《关于报批鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程（五期）报告的请示》（白山城发请〔2025〕37号）已收悉。由白城市工程建设咨询有限责任公司对《鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程（五期）初步设计报告》（以下简称《报告》）进行技术审查并出具了评审意见，现批复如下：

一、工程建设的必要性

白山市鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程已列入《白山市鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（2023—2025年）规划》，并已纳入国家“十四五”第三批山水工程项目支持范围，已取得白山市发展改革委批复《鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程可行性研究报告》（白山发改审批字〔2023〕105号）和《关于调整《白山市发展和改革委员会关于鸭绿江中上游浑江水系水环境保护与水生态修复工程项目可行性研究报告的批复》部分内容的批复》（白山发改审批字〔2024〕276

号）。红土崖河（江源区界段）河道水土流失和生态功能不足，左岸为自然岸坡需生态修复。浑江干流南岸和北岸段同样面临植被覆盖率低、生态系统功能弱化、生态缓冲绿带不连续、生态辅助设施受损等问题，导致无法有效提供生态缓冲和生物多样性保护。为契合国家生态文明建设要求及“山水林田湖草沙”系统治理理念，特提出生态缓冲带改造建设任务，以增强河道与城镇空间的连通性，提升水体质量，保护生物多样性，并减少水土流失，重构水生态系统，实现生态保护与城乡发展的协调统一。

二、水文

（一）同意通化气象站主要气象要素统计成果。

（二）基本同意《报告》提出的设计洪水计算方法，红土崖河入浑江干流口断面20年一遇设计洪峰流量为979立方米/秒。

（三）基本同意《报告》提出的施工分期及施工期设计洪水成果。

（四）同意泥沙、冰情统计成果。

三、工程地质

（一）工程地质勘察精度及深度基本

满足规范要求,工程区地质条件基本清楚,地质资料可作为设计依据。

(二)项目区地震动峰值加速度为0.05g,地震基本烈度为Ⅵ度,可作为设计依据。

(三)基本同意《报告》提出的红土崖河(江源区界段)岸坡生态化改造工程以卵石层为持力层,局部素填土、杂填土、细砂层等较厚位置处理后使用,以满足设计要求,可作为设计依据。

(四)工程所需块石使用商品料,质量基本满足工程需要。

四、工程任务和规模

(一)工程任务

工程总体任务为浑江干流及支流红土崖河生态系统格局得到优化,生态环境质量和生态系统稳定性总体改善,生态系统功能稳定提高,岸线生态功能显著提高。

(二)工程规模

1.红土崖河(江源区界段)治理中心长度为450米,左岸长度为425米,右岸长度为489米;其中左岸现状无护岸,本次采用绿滨垫生态护岸型式进行改造,新建生态护坡425米。右岸为山体,保持现状。

2.浑江干流南岸(万合大桥段~红土崖河入浑江口)生态缓冲带建设工程,治理起点为万合大桥(K0+000),终点为浑江与红土崖河两江入口(K9+491.359),长度共计9.44千米;保护修复面积共计9.983万平方米。主要包括生态缓冲绿带

9.983万平方米,乔灌木3231株,地被植物8.75万平方米,种植土回填约3.028万立方米,生态辅助设施2.8千米。

3.浑江干流北岸段治理范围为两部分,第一部分起点为修正大桥(AK0+050),终点为桩点号为(AK0+650),第二部分起点浑江大桥东侧(DK0+000),终点为(DK0+700),长度共计1.35千米,保护修复面积共计2.248万平方米,主要包括生态缓冲绿带2.248万平方米,乔灌木1515株,地被植物2.248万平方米,种植土回填约1.63万立方米,生态辅助设施1.355千米。

五、工程布置及建筑物

(一)工程级别和防洪标准

结合《吉林省人民政府转省防汛抗旱指挥部关于加强城市防洪工作意见的通知》(吉政明电[1997]39号)和《关于加强城市防洪工作的意见》、1996年《吉林省水利厅关于<浑江干流防洪工程规划报告>的批复》、近年批复的白山市城市总体规划,以及现状浑江干流各防洪保护区防洪保护指标等资料,白山市城区段采用的防洪标准为50年一遇,农村段采用的防洪标准为20年一遇。红土崖河的防洪标准为20年一遇,主要建筑物堤防等级为4级,临时建筑物为5级。

(二)工程布置

1.红土崖河(江源区界段)基本同意《报告》提出的红土崖河(江源区界段)

岸坡生态化改造工程，治理中心长度为450米，治理起点为江源区界（K0+000），终点为下游450米处（K0+450），左岸长度425米，本次设计采用新建绿滨垫生态护岸型式；右岸为山体不在本次设计范围内。

2.浑江干流南岸（万合大桥段～红土崖河入浑江口）治理起点为万合大桥（K0+000），终点为浑江与红土崖河两江入口（K9+491.359），长度共计9.44千米，保护修复面积共计9.983万平方米。主要针对沿浑江干流堤顶生态缓冲带进行生态治理，采取构建生态缓冲带、改造检修路、植被恢复技术，对河道岸堤顶生态缓冲带生态化改造，增加植被覆盖率，提高含氧量，服务于生态缓冲绿带的生态辅助设施的提升等，维系浑江干流南岸滨水生态缓冲带良好的生态系统。

3.浑江干流北岸 工程治理范围分为两部分，第一部分起点为修正大桥（AK0+050），终点为桩点号为（AK0+650），第二部分起点浑江大桥东侧（DK0+000），终点为（DK0+700），长度共计1.35千米，保护修复面积共计2.248万平方米。该段主要在不改变现状地形地貌及不改变防洪堤岸的基础上对现状防洪挡墙（背水侧）至市政道路之间15～30m宽度范围内的生态隔离带进行修复、提升。主要通过增加植被覆盖率，对河道岸堤顶进行生态化改造，形成生态缓冲带，提高含氧量，以维系干流北岸生态缓冲带的良好生态系统为目的。

（三）主要建筑物。

1.红土崖河（江源区界段）基本同意《报告》提出的岸坡生态化改造工程。岸坡生态化改造全长425米，全部位于左岸，右岸保持自然山体形态。护岸结构以现状河道深泓底高程为河底，护砌高度2.0米（顶高程不高于现状岸顶），护坡坡比1:3，主体结构自上而下依次为：0.3米厚植生袋、0.3厘米厚绿滨垫、0.1厘米厚碎石垫层和一层400克/平方米无纺土工布，植生袋内填充采用外购种植土、河槽开挖细料（50%+50%）混合而成，植生袋以下部分回填河槽开挖料。坡脚处设置0.6米×0.6米的固滨笼脚槽，脚槽前接2.0米宽生态修复带。生态修复带采用0.3米厚绿滨垫，上铺0.3米厚植生袋，外侧设置1.0厘米×1.0米的固滨笼护脚。

2.浑江干流南岸（万合大桥段～红土崖河入浑江口）基本同意《报告》提出的生态缓冲带建设工程方案。浑江干流南岸生态缓冲带建设工程旨在不改变现有地形地貌和防洪堤岸的基础上进行生态修复，主要范围在现状防洪挡墙至市政道路之间约10～15米宽的区域内，增加植被覆盖率，植物配置结合白山地区常用植物，种植乔木、灌木和地被花卉，以实现生物多样性和生态修复的可持续性。同时，对现状临江检修道及堤顶检修道地面进行更换和人行通行路面的修复。基本同意《报告》提出的植物种类原则和工程计划方案。

3.浑江干流北岸 基本同意《报告》提出的生态缓冲带建设工程方案。浑江干流

北岸生态缓冲带建设工程旨在通过生态化改造河道岸堤顶，增加植被覆盖率和含氧量，修复生态辅助设施，以维系良好的生态系统。植物选择结合白山地区常用植物，包括花类灌木和乔木层以云杉/樟子松为主，搭配多种基调树种，打造四季常青的生态特色。生态绿化种植设计注重生物多样性，合理搭配乔、灌、地被花卉，确保生态修复的可持续性。地面材料主要采用沥青，形成合理、整体的空间布局，提升生态环境使用功能，增强自然生态系统的完整性、连通性和多样性。

六、消防设计

基本同意《报告》提出的消防设计，同意施工生产生活区建筑物火灾危险性分类为戊类，耐火等级为三级，火灾危险等级为轻危险等级。

七、施工组织设计

（一）基本同意《报告》提出的施工总布置和主体工程施工方法。

（二）基本同意《报告》提出的施工导流标准及导流方式。

（三）基本同意《报告》提出的工程施工总工期为 9 个月。

八、建设征地和移民安置

基本同意《报告》提出的临时工程占地范围和方案。

九、环境保护设计

基本同意《报告》提出的施工期环境影响评价，以及对施工期不利影响采取的

环境保护措施。

十、水土保持设计

基本同意《报告》提出的水土流失防治责任范围的界定、防治分区及各分区采取的水土保持措施。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意《报告》提出的对生产劳动过程中可能出现的主要危险与有害因素分析，以及采取的具体防范措施和安全卫生设施。

十二、节能评价

基本同意《报告》提出的能耗分析和对节能效果的评价。

十三、工程管理

（一）基本同意《报告》提出的工程管理机构设置。

（二）基本同意《报告》提出的工程管理范围和保护范围。

十四、投资概算

基本同意参照水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号）以及现行有关规定编制工程投资概算，材料价格按现行市场价计算，核定工程总投资为 5634.28 万元，其中建筑工程 4740.73 万元、施工临时工程 227.89 万元、独立费 332.6 万元。

白山市水务局

2025 年 7 月 28 日

（此件主动公开）